

PORTES
D'APPARTEMENT

Foxeo S



POINT FORT
FICHET 

Foxeo S



FABRIQUÉ
EN FRANCE

FORFAIT
100 €

PERTE &
VOL DE CLÉ



LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME FOXEO ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.


NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP1	A2P BP1
SERRURE	Certifiée A2P 1 étoile	A2P 1*
RÉSISTANCE AU FEU	Elz 30 ⁽¹⁾	
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽²⁾	Rw(C; Ctr) = 40(-1; -4) dB	
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽²⁾	2.2 W/m².°K	

(1) Avec bâti 2^{ème} monte rénovation (2) Sauf avec option balai automatique
Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
 - 4 pènes basculants à crochets **1**
 - 1 pêne rectangulaire central **2**
- Cylindre Fichet 787M :
4 clés + carte de propriété



SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage **3**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Gamme Classique** Béquille, Aileron sur plaque (Laiton poli)
- Gamme Artis** Béquille, Aileron sur plaque (Chrome velours/Platine*/Diamant noir*)
- Barre de seuil** chromée ou balai automatique

* Extérieur uniquement



ARTIS



CLASSIQUE



Le nouveau cylindre breveté 787M constitue une pièce maîtresse du bloc-porte



Le cylindre est verrouillé, en un seul tour de clé, par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	66 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10 ^e mm 5 modèles : 2 ^{ème} monte rénovation, tubulaire, tubulaire 2 ^{ème} monte, à sceller, en applique.
Blindage	Superposition de couches d'acier de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- Pommeau Classique** (Laiton poli)
- Pommeau Artis** (Chrome velours/Platine/Diamant noir)
- Cylindre** débrayable ou à bouton
- Entrebâilleur manuel** permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- Microviseur** (Chromé/Doré)
- Microviseur numérique** Classique ou Premium

POMMEAU CENTRAL



ENTREBÂILLEUR



MICROVISEUR



MICROVISEURS NUMÉRIQUES



LES FINITIONS DU VANTAIL TIRANT

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos bloc-portes sont garantis 10 ans
et nos cylindres sont garantis 2 ans.

Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

(1) RAL tôle intérieure sans plus-value. (2) RAL indisponible avec moulures décoratives. (3) RAL indisponible pour le bâti.

Ivoire clair 1015 ⁽¹⁾	Beige gris 1019	Rouge pourpre 3004	Rouge 3020 ^{(2) (3)}	Bleu 5002 ⁽³⁾
Bleu gris 5008	Bleu pigeon 5014	Vert mousse 6005	Vert 6011 ^{(2) (3)}	Vert pâle 6021
Gris beige 7006	Gris ardoise 7015	Gris anthracite 7016	Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022
Gris pierre 7030	Gris clair 7035	Gris fenêtre 7040	Gris trafic A 7042	Brun 8012 ⁽³⁾
Brun sépia 8014 ⁽¹⁾	Brun pâle 8025 ^{(2) (3)}	Blanc crème 9001	Blanc 9002	Noir foncé 9005
Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010 ⁽¹⁾		



Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3

MOULURES

TÔLES TONS BOIS

Disponibles en version intérieure et extérieure

Acajou clair	Acajou foncé	Chêne clair	Chêne doré	Chêne foncé
Hêtre	Noyer	Sapelli	Teck	Wengué

PANNEAUX BOIS LISSES

Disponibles en version extérieure uniquement

Acajou clair	Acajou foncé	Aniégré	Chêne clair	Chêne moyen
Bouleau	Wengué			

PANNEAUX BOIS MDF

Disponibles en version extérieure uniquement

MDF

Dimension unique : épaisseur de 6 mm

**POINT FORT
FICHET**



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

**POINT FORT
FICHET**



**ALA
FORTERESSE**

01 34 12 79 49

WWW.ALAFORTERESSE.FR



*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Nord Image FOXEO S 79409300 - GRAPHIK LAB 11/2024.